

Срок действия паспорта
До «__» _____ 20__ г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Джугуртинская СШ
им. Д.В. Ибрагимова»



Дж.В. Ташаев
«__» _____ 2019 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ
России по ЧР, подполковник



Э.В. Мамбетов
«__» _____ 2019 год

СОГЛАСОВАНО
Начальника ФКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции



Р.Л. Эдилов
«__» _____ 2019 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР, майор внутренней службы



М.А. Израилов
«__» _____ 2019 год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Джугуртинская СШ имени Дуру Вадудовича Ибрагимова»

(наименование объекта (территории))

село Джугурты

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» 366229, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Джугурты, ул. Р.А. Кадырова, 48; тел. 8(964)-062-00-71; E-mail: djugurtsosh@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366229, ЧР, Курчалоевский район, с. Джугурты, ул. Р.А. Кадырова, 48; тел. 8(964)-062-00-71;

E-mail: djugurtsosh@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория третья

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 1217 м², протяжённость периметра 300 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 264367, дата выдачи 23.01.2013г.; Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: серия 20Л02, дата выдачи 16.11.2015г.; № 0000726 МО и Н ЧР, бессрочное приложение серии 20П02 №0000810, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управления образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, uo-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» Ташаев Джохар Вахарсолтаевич, 8(964)-062-00-71; E-mail: tashaevdjoхар@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 часов выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 66 (шестьдесят шесть) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 165 (сто шестьдесят пять) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 2 (два сторожа) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

**1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	314	1217 м ²	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 1217 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	165	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	19967428

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району. тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - имеется 1 (один) электрогенератор 2,8 кВт, центральное теплоснабжение, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками; Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители - 15 штук.)

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован системой видеонаблюдением, видеорекамеры по периметру объекта «Аналоговый и Верс-4» уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.,

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - имеются две штуки SPHINX VM- 611

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 6 (шесть) штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - объект оборудован системой видеонаблюдения марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и Верс - 4» в исправном состоянии

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – два эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - на объекте обеспечена круглосуточная охрана – 1 (один) дежурный администратор и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8, ГРАНИТ-8;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – Отсутствует, имеется пожарный водоем.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - не имеется
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -
2 пожарных щита; 15 огнетушителей марки ОП-4
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

«Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова»
(Должность)



Дж.В. Ташаев
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » 11.2019 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ

«Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова»
(Должность)



Дж.В. Ташаев
(инициалы, фамилия)

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова»

с. Джугурты

«__»_____ 2019 г.

Чеченская Республика, село Джугурты, ул. Р.А. Кадырова, 48

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директора МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова»

Ташаева Дж.В.

ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию)

Бакулина О.В.

3. Старшего инспектора отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитана полиции (по согласованию)

Муртазаева М.Ш.

4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию)

Экаева М.М.

5. Заместителя директора по АХЧ

Гериханова Д.Д.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 6812 м²

Периметр объекта - 300 м.

По периметру металлическое ограждение высотой до 2 метров

Корпус основной: 2-этажный – 1217 м², в корпусе находится 2 аварийных эвакуационных выхода, спортзал 178,8 м², классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, актовый зал.

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 55 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 30 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – 679.9 м², столовая 86,5 м².

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	15.11.2019	165
2	16.11.2019	165
3	17.11.2019	165

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота.

Имеется 2 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 30.08.2019 г. №114/2, «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность» учитель ОБЖ Гезуев Черкси Даутхаджиевич. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

2. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

3. Схема оповещения имеется.

4. Схема эвакуации имеется.

5. Журналы инструктажей имеются.

6. Световые указатели «Выход» имеются.

7. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

8. Пожарная сигнализация имеется.

9. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

10. Вторые выездные ворота имеются.

11. Охрана имеется.

12. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 4.

13. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 2.

14. Ограждение территории имеется.

15. Освещение территории имеется.

16. Освещение по периметру имеется.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – 1 дежурный администратор и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова», не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 165 человек

20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 19967428 рублей (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяча четыреста двадцать восемь рублей).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» присвоить 3(третью) категорию

Председатель комиссии:

Директор МБОУ

«Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова» _____ Дж.В. Ташаев



Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе

УФСБ России по ЧР (по согласованию) _____ О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела комплексной защиты

объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по

Чеченской Республике»,

капитан полиции (по согласованию) _____ М.Ш. Муртазаев

старший инспектор ОНД и ПР

по Курчалоевскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,

капитан внутренней службы

М.М. Экаев

Заместитель директора АХЧ

Д.Д. Гериханов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЖУГУРТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ДУРУ ВАДУДОВИЧА ИБРАГИМОВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

11.11.2019 г.

с. Джугурты

№ 145

О создании комиссии по обследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищённости образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

- 1) Дж.В. Ташаев, директор МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова».

Члены комиссии:

- 2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике

- 3) Муртазаева М.Ш., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции;
- 4) Экаев М.М., старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы
- 5) Заместитель директора по АХЧ Д.Д. Гериханов.

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Дж.В. Ташаев


№ 08.08

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА МБОУ «Дзугтуртинской СШ»

СООБЩАЮЩЕ

Исполнитель: МБОУ «Дзугтуртинской СШ»
 Руководитель: [подпись]
 Дата: 20.07.2014



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
 СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 112 /С МОБИЛЬНОГО
 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
 10 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УШЕЩЕНИЮ ПОЖАРА

-АДРЕС ОБЪЕКТА;
 -МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА;
 -СВОЮ ФАМИЛИЮ
 -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ
 НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ;
 -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ;
 НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.
 -ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ;
 -ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
 -ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЖАРНЫЙ КРАН ● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
 ТЕЛЕФОН ☎ ЭЛЕКТРОЩИТ
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ⚡ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
 ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
 ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
 ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
 ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

АПТЕЧКА
 АППЕЛ-КА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
 СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 112 /С МОБИЛЬНОГО


ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ
 ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ;
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ;
 ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.

ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
 ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ;
 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ;
 ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА МБОУ «Дзугуртинской СШ»

УТВЕРЖДЕНО:




ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА: 12 ЛС МОБИЛЬНОГО СООБО ФАМИЛИО, ОРЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.	● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ▲ ЭЛЕКТРОЩИТ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 112 ЛС МОБИЛЬНОГО 2 ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ 3 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
- ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ; - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ; - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.	ПОЖАРНЫЙ КРАН ТЕЛЕФОН ОГнетушитель ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	- ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ; - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ; - ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ. - ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ; - ОРЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ; - ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ МБОУ «Дзугтургинской СШ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Дзугтургинской СШ»
Д. В. Галай

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Дзугтургинской СШ»
Д. В. Галай



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	ПОЖАРНЫЙ КРАН	● Вы находитесь здесь	СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
СООБЩИТЬ ПО ТELEFОНУ 01,	СООБЩИТЬ ПО TELEFОНУ 01,	TELEFОН	⚡ ЭЛЕКТРОЩИТ	1 TELEFОНУ 01,	
С MOБИЛЬНОГО	С MOБИЛЬНОГО	ОГНЕТУШИТЕЛЬ		112 / С MOБИЛЬНОГО	
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ;	ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ;	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ		2 ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ	
ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.	ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.	МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		- ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ	
ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ;	ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ;	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ;	ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ;	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД		- ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ.	
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.	ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.	ЗАПАСНОЙ ВЫХОД		3 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	
		ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		- ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ	
		ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ	
				- ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.	

План схема расположения МБОУ «Джугуртинская СШ»

